

А К Т

государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта **«Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская»** в Прокопьевском районе Кемеровской области

Дата начала проведения экспертизы: 30 мая 2019 г.

Дата окончания экспертизы: 14 июня 2019 г.

Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край

Заказчик экспертизы: ООО «Новая Энергия», адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 38, 9 этаж

Сведения об эксперте:

1. Фамилия, имя, отчество	Кунгурова Наталья Юрьевна
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	32 года
Место работы и должность	директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирская археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

приказ Министерства культуры РФ об утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. № 359; на основании решения уполномоченного органа по аттестации экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 от 26.04.2018 г. на проведение историко-культурной экспертизы объектов:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

Информация об ответственности за достоверность сведений:

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: научной обоснованности, объективности, законности; презумпции сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь

Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в тексте заключения.

Отношение к заказчику:

эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: отсутствуют

1. Объект экспертизы:

документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ:

- «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области, 23,675 га. (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) (границы и координаты поворотных точек прилагаются).

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст.3 Федерального закона № 73-ФЗ;

3. Перечень документов, представленных для экспертизы

1. Илюшин А.М. Отчёт о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка) по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области, Кемерово, 2019 г. – 115 с.: документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская», проведённых на основании Открытого листа № 0477-2019, выданного Илюшину Андрею Михайловичу Министерством культуры РФ 22.05.2019 г. Отчёт включает 115 с.: 121 илл., 1 табл., 1 док. Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.

- Иллюстрации также включают: 6 схем прохождения ЛЭП, 3 чертежа;

- таблица – перечень значений координат линий ЛЭП.

2. Проектная документация «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская», раздел 1. Пояснительная записка. 042К.ВВ.П-21-18.08.18-ПЗ. Том 1. 2018 г. 47 с.

-включает: сведения об объекте, документацию, в том числе План поверхности с нанесением проектного положения ЛЭП до станции «Берёзовская» № 39 (М:10000) с опорными точками координат (Отчёт, перечень координат, Табл.1).

3. Выписки из ЕГРН о земельных участках.

4. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 30.11.2018 № 02/1674 о наличии объектов культурного наследия на участках проектируемого объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ - 35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская».

5. Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 27.03.2019 г. egrp365.ru (<https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:10:0103007:454&ref=gz>)

4. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569.

3. Договор № 1 от 30 мая 2019 г. между ООО «Новая Энергия» и экспертом Н. Ю. Кунгуровой на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах, в отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ на объекте «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской области.

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты)

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место расположения участка исследования

- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на экспертизу;

- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и полноты информации о проведённых археологических исследованиях, соответствии нормам методик и существующему законодательству;

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения).

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.

6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32;

2. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.

Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11 от 27 июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий объектов археологического наследия. - Москва, 2011. - 54 с., прил.

3. Илюшин А.М. Отчёт о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка) по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области, Кемерово, 2019 г. – 115 с.(приложение 4).

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в результате проведённых исследований:

По факту предоставления информации на экспертизу установлено следующее:

в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-культурную экспертизу представлены:

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.

2. План и схемы проектируемого линейного объекта с точками координат

3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области, в котором указывается:

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия комитет не располагает.

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную охрану субъекта Российской Федерации, находящихся в Кемеровской области (Прокопьевский район), в котором отсутствуют сведения о наличии объектов археологического наследия в районе участка разработок.

5. Сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и разрешённого использования, о земельной собственности и использовании (приложение 5).

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам археологических исследований, следует, что:

- археологическая разведка проведена в 2019 г. экспедицией Гуманитарного научного центра (ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ на основании

Открытого листа № 0477-2019, выданного Илюшину Андрею Михайловичу Министерством культуры РФ 22.05.2019 г. на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ, в том числе на территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области. Результаты исследований изложены в Отчёте, переданном на ГИКЭ. Разведка проведена способом визуального исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с шурфовкой перспективных участков.

Результаты исследования документации отчёта об археологических исследованиях на объекте показали следующее:

- отчёт с документацией объёмом 115 страниц в том числе 45 стр. текста, 121 иллюстрацией, включающей фотографии, схемы, планы. Текстовая часть состоит из 6 глав, списков литературы и источников.

Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит следующие сведения:

- в главе 3 представлена физико-географическая характеристика территории обследования, где указывается, что объект реконструкции находится на административной территории Калачёвского сельского поселения в Прокопьевском районе Кемеровской области от пос. Спиченково до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» на северо-восточной окраине угольного разреза «Берёзовский». Объект расположен в долине среднего течения р. Аба (левом притоке р. Томь). Местность представлена лесостепным ландшафтом, изрезанным увалами, оврагами, лощинами, небольшим плато с луговыми степями и берёзовыми колками. Гидросистема: - родники и ручьи бассейна р. Аба.

Оценка историко-культурной (археологической) и поисковой перспективности на стр. 14,15 показывает, что на участке рядом с ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» уже построена новая подстанция по данному проекту, проведены работы: снятие грунта, по сооружению водоотводного канала, прокладке технических дорог, подготовлена площадка для установки новых опор ВЛ-35. Имеются вскрытия и отвалы. Потревоженная часть участка имеется в районе поворотных точек № 1 и №№ 26 – 28 реконструкции ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34. В непотревоженном состоянии находятся участки в юго-западной, центральной и частично в северо-восточной части проектируемого землеотвода. В северо-восточной части землеотвода близ точек №№ 11-18 ландшафт сильно изменён строительством технологических дорог при сооружении начальных опор. Оценка сохранности территории оценивается как подверженная сильному техногенному воздействию. Выводы подкреплены фотоснимками (рис. 5 – 23; 24 – 30, 68, 91, 106). В первозданном виде ландшафт сохранился на удалении 2-5 км от правого берега р. Аба на водоразделе двух ручьёв на плато, образованном Тыткайкиной гривой.

В гл. 4 рассматривается история археологических исследований в Прокопьевском районе и близ участка проведения проектируемых работ.

Указывается, что непосредственно в районе исследований в верхнем течении р. Абы ещё в 1993 г. Н.А. Кузнецовым был констатирован факт техногенного разрушения до д. Спиченковой. Объекты археологии на участке ранее не были обнаружены (с. 17 Отчёта). На р. Аба в районе Калачево Прокопьевского района выявлены поселения эпохи бронзы, средневековья и нового времени (Калачево – 1 – 5) – они являются самыми близкими к исследуемому участку выявленными памятниками. Расстояние между участком и памятниками археологии – 6,2 – 8,8 км.

В ходе исследования сделаны выводы о том, что реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» не нанесёт ущерба известным археологическим объектам Калачёво-1,2,3,4,5, так как находится на значительном расстоянии от них; участки под реконструкцию ВЛ сильно повреждены техногенным воздействием, и малоперспективны для обнаружения объектов археологического наследия.

Данные об археологических исследованиях участков горных отводов в районе подкреплены архивными документами – 25 отчётами А.М. Илюшина, С.В. Баштанника, Д.А. Симонова, Ю.В. Ширина, А.В. Фрибуса, группой Марочкина А.Г., научными публикациями результатов исследований (стр. 29-35 Отчёта).

Из Отчёта об археологическом исследовании и документации Проекта 042К.ВВ.П-21-18.08.18-ПЗ получены следующие сведения.

Характеристика объекта исследования. Адрес: Административная территория Калачёвского сельского поселения, с. Спиченково Прокопьевского городского округа Кемеровской области до Угольного разреза «Берёзовский».

Характеристика: предусмотрено строительство линейного объекта - двухцепной отпайки от действующей ВЛ-35 кВ ЗС-33, ЗС-34 до понижающей станции ПС 35 № 39 «Берёзовская» для Заказчика ООО «Разрез Берёзовский». Общая протяжённость – 6 327,77 м, линейный участок отмечен десятью поворотными точками и закреплён 28 точками координат (таблица1, планы рис. За – 3б Отчёта). Этот же план на топосъёмке с подробными точками (приложение 3). Проектируется строительство опор ВЛ-35 с использованием существующей оси и демонтажем существующих ВЛ 35 кВ ЗС-33 с отпайками. Вдоль линии отводится охранный зона - 15 м в обе стороны от линии проводов.

Категории земель:

Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения и земли неразграниченного государственного использования, в том числе участки частной собственности и принадлежащие ООО «Разрез Берёзовский». Представлены выписки из ЕГРН на участки с кадастровыми номерами 42:10:0000000:152; 42:10:0205008:1494; 42:32:0102012:2713; 42:32:0102012:2714 (Приложение 5).

Характеристика археологических исследований (гл. 5.3. Отчёта):

1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией направлений с охватом особенностей рельефа и осмотром техногенных разрушений – вскрытий и отвалов.

2. Шурфовка производилась на непотревоженных участках естественного ландшафта. Шурфы заложены в точках с координатами:

Шурф № 1: 53°45'06.81"N 86 °47'19.57"E, гл. 0,59 м, – первая надпойменная терраса искусственного ручья. Отложения: дерн, чернозём, светло-коричневый суглинок;

Шурф № 2: 53°45'56.02"N 86 °48'53.59"E, гл. 0,53 м, – окраина Тытайкиной гривы у начала спуска в овраг, по дну которого протекает ручей. Стратиграфия аналогична предыдущей.

Шурф № 3: 53°45'56.75"N 86 °49'11.53"E, гл. 0,39 м, – окраина водораздела Тытайкиной гривы у спуска в овраг, по дну которого протекает ручей. Стратиграфия аналогична предыдущей.

Шурф № 4: 53°45'06.81"N 86 °47'19.57"E, гл. 0,41 м, – вторая надпойменная терраса правого берега р. Аба, на южной окраине с. Спиченково близ опоры №1. Стратиграфия аналогична предыдущей.

Все шурфы углублены в суглинок. По всему участку артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.

Стратиграфия почвенных отложений в шурфах показана на фотографиях (рис. 33-37; 61 – 65; 78 – 82; 115 – 119) и планах (рис. 31, 60, 77, 114).

В результате обследования сделан вывод о том, что первоначальный ландшафт на участке землеотвода разрушен приблизительно на 30 %. На всей площади участка, в том числе в обнажениях и шурфах артефактов и признаков объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии 6,2 – 8,8 км.

9. Обоснование выводов экспертизы

Выводы экспертизы основаны на отчёте об археологическом исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. и на анализе данных учёта объектов культурного наследия, и фактах, полученных при проведении разведочных работ, закреплённых в Отчёте А.М. Илюшина, 2019 г.

Археологические исследования проведены в рамках границ территории отводимых под реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» согласно границам проектирования объекта и перечню опорных точек координат (Приложение 3). Отчётная документация подкреплена схемами, фотографиями. Полученные во время полевых исследований сведения о поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии объектов археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны для подготовки выводов экспертизы.

10. Выводы экспертизы

- Археологические исследования методом разведки с локальными вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади

объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская», результаты полностью отражены в предоставленном Отчёте.

Экспертизой установлено следующее:

в границах территории проектируемого объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области (площадь 23,675 га, общая протяжённость – 6 327,77 м) объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия не известны.

- В ходе археологических исследований на площади участков объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не были выявлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в границах территории проектируемого объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в проектируемых границах возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 14 июня 2019 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью

Приложения:

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 30.11.2018 № 02/1674
2. Договор между ООО «Новая Энергия» и экспертом от 30 мая 2019 г.
3. План проекта проектируемого объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области;
4. Илюшин А.М. Отчёт о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка) по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ -35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области, Кемерово, 2019 г. – 115 с.
5. Выписки из ЕГРН 8 л.



**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Советский пр., д.60, г. Кемерово, 650064
Тел. 8(3842)36-69-47, факс 8(3842)36-69-47
<http://okn-kuzbass.ru> ; e-mail: okn-kuzbass@ako.ru*

ОКПО 03812632, ОГРН 1164205071326
ИНН/КПП 4205331804/420501001

30.11.2018 № 02/1674

На № П-2262 от 20.11.2018

ООО «Компания Новая
Энергия»

Начальнику отдела ИИЗ

А.Е. Шибанову

В ответ на Ваше письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия сообщаем следующее.

После рассмотрения представленных картографических материалов установлено, что на участке реализации проектных решений по титулу: «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), комитет не располагает.

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;

- представить в комитет документацию, подготовленную на основе полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных

работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

С уважением,
и.о. председателя комитета

П.Г. Соколов

ДОГОВОР № 1
оказания услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

г. Барнаул

«30» мая 2019 г.

ООО «Новая Энергия» в лице генерального директора Фахрутдинова Мансура Бариевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и эксперт Кунгурова Наталья Юрьевна, действующая на основании решения уполномоченного органа по аттестации экспертов № 580 от 26.04.2018 на проведение экспертизы объектов, указанных в П.11¹, а),б),д),е),ж), П.11².а) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется по поручению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п.1.2 настоящего договора, и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению следующих работ: «Проведение государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах, в отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ на объекте «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры № 1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Берёзовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области, а Заказчик обязуется оплатить указанную экспертизу.

1.3. Срок выполнения работ: с 30.05. 2019 г. по 11.06. 2019 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Добросовестно, своевременно и в полном объеме выполнять обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему, требованиями Постановления Правительства РФ от 15.07.2009г. № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее – Положение об экспертизе), Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. 2014 г.).

2.1.2. В случае некачественного исполнения обязательств и получения мотивированной претензии от «Заказчика» относительно качества, полноты документации или несоответствия ее условиям настоящего Договора, за свой счет устранять недостатки.

2.1.3. «Исполнитель» обязан выполнить работу лично.

2.1.4. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

2.1.5. Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде, заверенное электронной подписью в соответствии с Положением об экспертизе № 569.

2.2. «Заказчик» обязуется:

2.2.1. Предоставить для проведения экспертизы проектную документацию по объекту экспертизы и отчетную документацию о проведении археологических исследований.

2.2.2. Обеспечить «Исполнителю» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия для проведения экспертизы.

2.2.3. Принять у «Исполнителя» выполненную работу.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»

3.1. Стоимость работы, оказываемой «Исполнителем» по настоящему договору, составляет: ~~800 000~~ (восемьсот тысяч) триста шестьдесят восемь) рублей, 00 копеек. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, «Заказчик» производит удержание налога на доходы физических лиц.

3.2. Сумма к выплате «Исполнителю» с учетом удержания налога на доходы физических лиц составляет ~~800 000~~ (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3.3. . Оплата «Исполнителю» производится перечислением на расчетный счет «Исполнителя» в размере 100% не позднее 10 банковских дней после подписания сторонами договора на оказание услуг в порядке, установленном действующим законодательством (п. 36 № 569 от 15 июля 2009 г. "Положения о государственной историко-культурной экспертизе", *Приложение 1).

3.4. В сумму, указанную в п.1. включены все расходы «Исполнителя», связанные с выполнением обязанностей по настоящему договору.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. После завершения работ по договору «Исполнитель» в 5-дневный срок предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки выполненных работ, Заключение в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде.

4.2. Приемка результатов работы «Заказчиком» осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 4.1 настоящего договора. В указанный срок «Заказчик» обязан подписать акт сдачи-приёмки выполненных услуг или направить «Исполнителю» мотивированный отказ от приемки выполненной работы, после чего Сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. В случае досрочного прекращения услуг по Договору «Заказчик» обязан принять от «Исполнителя» по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны договора несут ответственность за выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Применение норм ответственности за нарушения условий договора не освобождает «Заказчика» и «Исполнителя» от выполнения лежащих на них обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путём переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров стороны передают рассмотрение спора в суд, по месту нахождения ответчика.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением другой стороны за 10 дней.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «Новая Энергия»

630099, г. Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, д. 38, этаж 9
ИНН 5404448372
КПП 540601001
р/с № 40702810923000001270
филиал «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 045004774
корр.счет: 30101810600000000774

E-mail: info@nskenergo.ru
Tel. +7(383) 335-73-03



Исполнитель:

Эксперт

Кунгурова Наталья Юрьевна

Адрес: г. Барнаул, 656055, ул. [redacted]
Паспорт серии [redacted], выдан ОВД
Ленинского района г. Барнаула [redacted] Код
подразделения 222-070
Страховое свидетельство пенсионного страхования
[redacted]
ИНН [redacted]

Счёт № [redacted],
открытый в подразделении Сбербанка России №
[redacted]

Банк получателя:

Алтайское отделение № [redacted] Сбербанка России г.
Барнаул
ИНН [redacted]
КПП 220202001
БИК Банка получателя 040173604
К/С Банка получателя:

Р/с получателя в Банке получателя:
[redacted]

Назначение платежа: перечисление средств на Счёт
[redacted] на имя Кунгуровой
Натали Юрьевны (НДС не облагается)
e-mail kungur0va@mail.ru

Эксперт


/Н.Ю. Кунгурова

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

042K.BB.П-21-18.08.18-ПЗ.ТЧ

Лист
39

Формат А4



Каталог координат к обзорной схеме расположения проектируемого объекта
«Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6
кВ № 39 «Березовская» (представлен заказчиком)

WGS-84

№ точки	Широта	Долгота
1	53°44'55.05"C	86°47'29.47"B
2	53°44'58.03"C	86°47'29.86"B
3	53°45'6.89"C	86°47'19.28"B
4	53°45'27.72"C	86°46'58.44"B
5	53°45'28.18"C	86°46'58.67"B
6	53°45'43.83"C	86°47'52.23"B
7	53°45'58.01"C	86°48'53.15"B
8	53°45'58.03"C	86°48'53.48"B
9	53°45'56.69"C	86°49'3.14"B
10	53°46'28.90"C	86°50'4.75"B
11	53°46'47.81"C	86°50'48.15"B
12	53°46'47.87"C	86°50'48.43"B
13	53°46'48.02"C	86°50'50.77"B
14	53°46'48.02"C	86°50'53.40"B
15	53°46'46.90"C	86°50'53.64"B
16	53°46'46.55"C	86°50'52.26"B
17	53°46'46.75"C	86°50'50.72"B
18	53°46'46.71"C	86°50'49.03"B
19	53°46'27.98"C	86°50'6.04"B
20	53°45'55.51"C	86°49'3.89"B
21	53°45'55.44"C	86°49'3.43"B
22	53°45'56.81"C	86°48'53.47"B
23	53°45'42.73"C	86°47'53.01"B
24	53°45'27.53"C	86°47'0.95"B
25	53°45'7.58"C	86°47'20.93"B
26	53°44'54.40"C	86°47'36.59"B
27	53°44'53.97"C	86°47'36.51"B
28	53°44'52.88"C	86°47'34.36"B

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Гуманитарный научный центр

Утверждаю

Проректор по научной работе
и международному сотрудничеству

С.Г. Костюк



А.М. Илюшин

ОТЧЕТ

о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка)
по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) на земельных участках, проектируемых под «Реконструкция
ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39
«Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области

Кемерово 2019

Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка) по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, проектируемых под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 115 с.: 123 илл., 1 табл., 1 док.

В настоящем отчете содержится информация о проведении археологических исследований на административной территории Прокопьевского района Кемеровской области, которые были осуществлены в 2019 году Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией ГНЦ КузГТУ на земельном участке проектируемого под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области. Согласно технического задания в ходе археологической разведки была пройден линейный маршрут вдоль проектируемой реставрации ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» протяженностью около 6 км и обследована площадь 23,675 га проектируемого земельного отвода, заложены 4 шурфа общей площадью 12 м². На обследованной территории был произведен визуальный осмотр местности с поиском подъемного материала. Были осмотрены незадернованные и слабо задернованные поверхности грунта, естественные и искусственные обнажения, осыпи, отвалы, прокопы и провалы грунта, на всем участке земли проектируемого для хозяйственного освоения с целью поиска и выявления ранее неизвестных археологических памятников для обеспечения мер их охраны от разрушения. В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии на обследованной территории историко-культурных объектов и ценностей.

Материалы отчета предназначены для заказчиков. Результаты научно-исследовательской работы являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и согласования строительных работ.

Рукопись отчета была обсуждена и утверждена на научном семинаре Гуманитарного научного центра КузГТУ.

© Илюшин А.М., 2019

© ГНЦ КузГТУ, 2019

Содержание	Стр.
1. Введение	4–6
2. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под строительство и пояснительная записка по юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия	6–12
2.1. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под строительство	6–9
2.2. Пояснительная записка по юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия	9–12
3. Физико-географическая характеристика территории обследования	12–15
4. История археологических исследований на территории Прокопьевского района и археологические объекты близ обследуемого земельного участка	15–20
5. Археологические исследования земельных участков, проектируемых под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области	20–21
5.1. Методика археологических изысканий	20–22
5.2. Методика раскопок шурфа и зачисток	22
5.3. Описание результатов археологической разведки	22–27
6. Заключение	27–29
7. Список литературы и источников	29–35
8. Список иллюстраций и документов приложения	35–46
9. Условные обозначения	46
10. Приложение (123 иллюстрации, 1 таблица и 1 документ)	46–115

1. Введение

На основании договора между ФБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбунова» (КузГТУ) и Общества с ограниченной ответственностью «Новая Энергия» Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция Гуманитарного научного центра (ККАЭЭ ГНЦ) КузГТУ в 2019 году проводила полевую археологическую разведку на административной территории Прокопьевского района Кемеровской области. Согласно техническому заданию договора ККАЭЭ должна была провести полевые исследования с целью поиска археологических объектов и артефактов для их сохранения и изучения на земельных участках, проектируемых под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области» (рис. 1; 2; 3; 4).

По техническому заданию предполагалось:

- проработка архивных материалов, печатных и других источников, характеризующих известные археологические памятники района предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую ситуацию;

- осуществить визуальный осмотр местности, подлежащей археологическому обследованию, с поиском подъемного материала, осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, естественных обнажений, осыпей, карьеров и т.п. на всех участках проектируемого отвода земель;

- закладка разведочных раскопов общей площадью не менее 12 м², глубиной до материка в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН на местах вероятностного расположения археологических объектов (копка шурфов производится вручную, лопатой, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией

состояния слоев грунта и культурного слоя, сбором археологических находок, с соблюдением перерывов, связанных с изучением находок, культурного слоя и их фиксацией в полевой документации и на фото);

- камеральная работа и научная обработка полученных коллекций, составление Научного отчета согласно требованиям Отдела полевых исследований ИА РАН для Заказчика с приложением необходимых графических и фотоматериалов.

В полевых исследованиях принимали участие профессиональные археологи – начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ д.и.н. Илюшин Андрей Михайлович, к.и.н. старший научный сотрудник ГНЦ КузГТУ Бутьян Виталий Александрович, старший научный сотрудник Сулейменов Марат Гариффулович и к.б.н. старший научный сотрудник ГНЦ КузГТУ Онищенко Сергей Степанович. Руководил работой разведывательной группы Илюшин Андрей Михайлович. Археологические исследования проводились на основании Открытого листа №0477-2019 (лицензии) выданного Илюшину Андрею Михайловичу Министерством культуры РФ 22.05.2019 г. (рис. 121).

Археологическая разведка по всей территории проектируемого участка землеотвода с целью поиска и выявления археологических памятников осуществлялась пешком. Для доставки сотрудников на участок проведения полевых исследований и перевозки оборудования использовался легковой автомобиль ВАЗ-2131, имеющийся в распоряжении Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции. При проведении полевых исследований использовалось навигационное оборудование GPSmap 60CSx GARMIN, а также мерные рейки, стрелки, компас, нивелир, фотоаппаратура и шанцевый инструмент для копания грунта и зачистки его поверхности. Финансирование исследований осуществлялось за счет средств исполнителя с последующим возвратом затрат заказчиком, согласно условиям договора.

В настоящем отчете содержится информация о результатах археологической разведки (изысканиям) ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2019 году на земельном участке, проектируемого под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и

ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области».

По структуре отчет состоит из введения, перечня нормативных документов, пояснительной записки и разделов с информацией о ранее проводимых археологических исследованиях в этом регионе и описанием методики и конкретных результатах археологического обследования проектируемого участка землеотвода, заключения, списка литературы и архивных материалов, списка иллюстраций, условных обозначений и приложения.

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под строительство и пояснительная записка по юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия

Вопросы проектирования на земельных участках разнообразного вида строительства и обязательное соблюдение при этом мер по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия в Российской Федерации и Кемеровской области закреплены действующим законодательством и сопутствующими подзаконными актами. В настоящем разделе научного отчета содержится информация о совокупности документов нормативной базы и пояснительная записка с обоснованием мероприятий по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия в Российской Федерации и Кемеровской области.

2.1. Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под строительство

В перечень нормативных документов, регламентирующих проведение археологических исследований на участках проектируемых землеотводов под строительство с целью сохранения историко-культурного наследия Российской Федерации и Кемеровской области, входят, как отдельные статьи, так и в целом следующие нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

Европейская конвенция об охране археологического наследия (пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения»;

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения»;

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 №39-р «О дополнении списка объектов историко-культурного наследия областного значения»;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области»;

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;

Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного наследия Кемеровской области»;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области»;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области»;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области»;

Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;

Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;

ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;

СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры»;

Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах строительных работ. Методическое руководство // Методика полевых археологических исследований. – Л, 1989.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. №32).

2.2. Пояснительная записка по юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия

В Российской Федерации объекты (памятники) историко-культурного наследия являются общенародным достоянием, находятся под охраной государства, используются в интересах культуры, науки и образования. Ст. 44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Памятники археологического наследия представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Эти недвижимые объекты историко-культурного наследия, частично или полностью скрытые в земле или под водой, представляют собой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение. Основным или одним из основных источников информации об этих объектах являются археологические раскопки, разведки или находки (ст. 3 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического наследия направляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия собственнику земельного участка и (или) пользователю земельного участком, на котором (или в котором) обнаружен объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня обнаружения данного объекта.

Памятники археологии относятся к объектам культурного наследия федерального значения и находятся в государственной собственности (п. 3 ст. 49 Федерального Закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») и под охраной государства, в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Цели и задачи, а также перечень мероприятий, которые включает в себя государственная охрана объектов историко-культурного наследия,

определяются Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В целях сохранения объектов археологического наследия устанавливается, что проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с госорганами охраны объектов культурного наследия. Проектирование и проведение таких работ осуществляется при наличии акта о проведении на проектируемой территории землеотвода поисковых археологических исследований и заключения историко-культурной экспертизы об отсутствии на территории подлежащей хозяйственному освоению археологических объектов.

В случае обнаружения при проведении поисковых археологических исследований на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. Для этого необходимо проведение дополнительных археологических исследований для составления проекта по обеспечению мер по сохранению объекта культурного наследия или проведение археологических раскопок с целью освобождения территории землеотвода от объекта культурного наследия. До включения новых выявленных объектов в реестр действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Поисковые археологические исследования на территории проектируемого землеотвода проводятся на основании лицензии (Открытого листа) выдаваемого министерством культуры Российской Федерации, согласно Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». Делается это в целях получения исторической, научной информации, а также и для обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия. Результаты поисковых археологических исследований на территории проектируемого землеотвода являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и согласования строительных работ. Историко-культурную экспертизу проводят специалисты (эксперты) прошедшие аттестацию и имеющие государственную лицензию выдаваемую министерством культуры Российской Федерации, согласно Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» и последующих дополнений и изменений этого правового документа.

3. Физико-географическая характеристика территории обследования

Объект археологического обследования представлен земельными участками, которые проектируются под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская», которые находятся на административной территории Калачёвского сельского поселения в Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4). Общая площадь проектируемого землеотвода составляет 23,675 га и представляет собой территорию, расположенную в южной части Прокопьевского района, которая протянулась от южной окраины пос. Спиченково Прокопьевского городского округа до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» установленной на северо-восточной окраине угольного разреза «Березовский». Участки земли, проектируемые под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» располагаются в долине среднего течения р. Аба (левый

приток р. Томи) и на прилегающей к ней возвышенности (рис. 1; 2; 3; 4; 5). Проектируемый землеотвод под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 начинается от опоры №1, которая расположена на удалении 0,5 км от р. Аба на третьей надпойменной террасе, рядом с технической дорогой, которая с южной стороны огибает ст. Спиченково и действующим кладбищем (в 150 м к югу от опоры №1). Затем, по проекту реконструкции, новые опоры планируется устанавливать рядом с устаревшей ВЛ-35 кВ ЗС-33 со смещением к югу, которая пролегает с востока-северо-востока на запад-юго-запад по водоразделу (Татайкина грива) двух ручьев, которые с правой (южной) стороны впадают в р. Аба. Водораздел плавно повышается, начиная от второй надпойменной террасы правого берега р. Аба на удаление до 2,3-2,5 км, где располагается плато с небольшим углом наклона, по северной кромке которого пролегает проектируемый землеотвод. В западной части плато расположен карьер угольного разреза «Березовский» и в этом месте проектируемая для реконструкции ВЛ-35 поворачивает почти на 90° на юг и пролегает вдоль отвалов разреза, плавно понижаясь по линии ССЗ-ЮЮВ до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» (рис. 1; 2; 3; 4).

Эта территория Прокопьевского района, расположенная в юго-западной части Кузнецкой котловины представляет собой лесостепной ландшафт, изрезанный естественными увалами, холмами, оврагами, лощинами, небольшими плато, с присутствием на ней гражданских и промышленных сооружений, грунтовых и технических дорог. Здесь преобладают луговые степи с березовыми колками, произрастающие на выщелоченных оподзоленных черноземах. Гидросистема в виде родников и ручьев привязана к бассейну среднего течения р. Аба, которая является притоком первого уровня бассейна верхнего течения р. Томь. В этих местах Кузнецкий прогиб очень богат полезными ископаемыми, в числе которых преобладают месторождения каменного угля, который добывается здесь преимущественно открытым способом. Климат в этом регионе резко континентальный, а разница температуры воздуха в летний (+39°) и зимний (–50°) период

составляет по максимальным показателям 89°. Среди почв в этом районе преобладают черноземы среднегумусные оподзоленные, на которых произрастают разнообразные степные травы и березовые колки. Сельское хозяйство в этом районе специализируется на молочно-мясном скотоводстве и производстве зерновых культур. По экологическим характеристикам территория проектируемого землеотвода относится к категории земель интенсивного техногенного воздействия в результате горных работ по добыче полезных ископаемых с пониженным уровнем грунтовых вод [1, с. 4–19; 19; и др.].

На момент начала проведения археологических изысканий на территории проектируемого землеотвода уже имелись ранее построенные две ветки ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34. Проектируемая реконструкция предусматривает их объединение в одну, которая будет пролегать между ними, преимущественно, вблизи ВЛ-35 кВ ЗС-33, вдоль которой проложена технологическая дорога для ее обслуживания на всем протяжении. При проведении полевых исследований установлено, что рядом с ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» уже построена новая подстанция предусмотренная реконструкцией. На строительной площадке уже была проведена работа по снятию грунта и нивелированию поверхности, сооружению водоотводного канала, прокладки технологических дорог и проведена подготовка для установки новых опор ВЛ-35. Изъятый из ям и снятый при зачистке площадки строительства до уровня материка грунт в виде отвалов располагался, преимущественно, в южной и частично в юго-восточной части проектируемого землеотвода близ ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Таким образом, площадь предстоящего исследования у поворотных точек №1 и №№ 26-28 уже была задействована проектируемым строительством, нацеленным на реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34. В не потревоженном состоянии находились земли в юго-западной, центральной и, частично, северо-восточной части проектируемого землеотвода. В северо-восточной части землеотвода близ поворотных точек за №№ 11-18, естественный

ландшафт был сильно потревожен строительством грунтовых и технологических дорог, за счет сооружения начальных опор для ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34, многочисленных канав для пожарной безопасности населенного пункта станции Спиченкова, где установлена мощная ПС подпитывающая ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 и действующего кладбища (рис. 2; 3; 4).

В целом оценивая территорию проектируемого землеотвода, можно констатировать, что она была подвержена сильному техногенному воздействию при сооружении грунтовых и технологических дорог, гражданским и промышленным строительством, направленным на добычу угля открытым способом. Первозданный естественно-культурный ландшафт, отчасти сохранился лишь в центральной и юго-западной части проектируемого землеотвода на значительном удалении (2-5 км) от правого берега р. Аба на водоразделе двух ручьев правых притоков реки на плато, которое образуется Тытайкиной гривой (рис. 2; 3; 4).

4. История археологических исследований на территории Прокопьевского района и археологические объекты близ обследуемого земельного участка

Археологические исследования на территории Прокопьевского района Кемеровской области проводятся начиная с 1930-х годов и по настоящее время. В числе исследователей проводивших археологические разведки и раскопки на этой административной территории были М.Г. Елькин, Ю.В. Ширин, Н.А. Кузнецов, В.В. Иванчук, Н.М. Зиняков, С.В. Маркин, А.М. Илюшин, Д.А. Симонов, С.В. Баштанник, П.Г. Соколов, А.Г. Марочкин, Герман П.В., Фрибус А.В., Постнов В.А., Басова Н.В. и др. [6, с. 15–42; 16, с. 58–68; 17, с. 105–112; 18, с. 87–88; 30, с. 197–213; и др.]. Археологические исследования на территории Прокопьевского района велись по планам НИР муниципальными и государственными учреждениями (Кемеровский

областной, Прокопьевский и Новокузнецкий краеведческий музей, Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный технический университет, Новокузнецкий государственный педагогический институт, Институт археологии и этнографии СО РАН, лаборатория археологии Кемеровского НЦ СО РАН и другие организации). Эти научные исследования носили как теоретический, так и прикладной характер. С принятием Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» археологические исследования на территории района стали носить преимущественно системный прикладной характер с целью выявления объектов археологического наследия на проектируемых промышленных землеотводах [2–5; 7–13; 20; 24–29; 31–38; и др.].

По итогам многолетних работ на территории Прокопьевского района в настоящее время известно более 20 археологических памятников [6, с. 15–42; 15, с. 109–111; 16, с. 58–68; 17, с. 105–112; 18, с. 6–16, 87–88; 22, с. 66–74; 30, с. 197–213; и др.]. Открытые до 2007 года археологические памятники в Прокопьевском районе вошли в перечень объектов культурного наследия (памятники археологии), находящихся на территории Кемеровской области, утвержденный постановлением №358 от 20.12.2007 г. коллегии администрации Кемеровской области [15, с. 109–111], а затем и в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области (по состоянию на 01.04.2017 г.) [22, с. 66–74]. Археологические памятники Прокопьевского района, открытые позже этого постановления, были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области (по состоянию на 01.04.2017 г.) по приказам департамента культуры и национальных отношений (поселение Колачево-5) Кемеровской области и комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области (поселение Тыхта-1, поселение Талда-1) [21, с. 10]. Наиболее крупным археологическим памятником, исследованным на территории

Прокопьевского района, является многослойное поселение Школьный расположенное к северу от г. Прокопьевска близ одноименного поселка (открыто и раскопано в 1960-х годах М.Г. Елькиным), которое датируется эпохами неолита и бронзы [18, с. 88].

Основная масса открытых археологических памятников Прокопьевского района расположена в долинах рек Кара-Чумыш, Аба, Шарап, Ускат и Кыргай близ населенных пунктов. Профессиональный историк и археолог Н.А. Кузнецов, обобщивший в 1993 году информацию об археологических памятниках Прокопьевского района, объясняет малое количество открытых памятников в этом регионе тем, что «в районе более 70 лет было ярко выраженное хищническое отношение к недрам, что сделало его районом экологического бедствия, где нарушен естественный ландшафт и проводить археологические разведки в таких условиях было невероятно трудно» [16, с. 58]. Относительно района предполагаемого нами исследования к югу от г. Прокопьевска и пос. Спиченково в среднем течении р. Абы на предмет наличия археологических объектов Н.А. Кузнецов пишет: «Уничтожено все, что находилось в верхнем течении р. Абы от Киселевска до д. Спиченковой» [16, с. 64]. Это свидетельствует о том, что поиск археологических объектов в городской черте по берегам р. Аба проводился исследователями, но результаты поисков дали отрицательный результат.

Из опубликованных и архивных данных известно, что археологические разведки в южной части Прокопьевского района на территориях, примыкающих к долине р. Аба, проводились прокопьевскими и новокузнецкими археологами. В результате чего близ населенного пункта Калачево в разные годы были открыты пять поселений. Поселения Калачево-1, Калачево-2 и Калачево-3, которые располагаются на левом берегу р. Аба были открыты сотрудниками Прокопьевского городского краеведческого музея Ю.В. Шириным, В.А. Рахмановым и Н.А. Кузнецовым в 1991 и 1992 годах. Эти археологические объекты были датированы эпохой бронзы (ирменская археологическая культура), средневековья и нового времени

(культура поздних шорцев). Позже Ю.В. Ширин на восточной окраине села Калачево Прокопьевского района, на правом берегу р. Аба выявил поселения периода развитого средневековья и нового времени Калачево-4 и Калачево-5 [15, с. 109–110; 16, с. 60; 21, с. 10; 22, с. 67]. Эти пять археологических памятников, открытые в окрестностях пос. Калачево, на данный момент являются территориально наиболее близкими объектами культурного наследия к земельному участку, который проектируется под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 4).

В целом, по опубликованным данным и архивным источникам можно сделать вывод, что на земельном участке, который проектируется под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» на территории Прокопьевского района Кемеровской области (рис. 1; 2; 3) археологические системные исследования на предмет поиска здесь памятников и артефактов историко-культурного наследия до 2019 года не проводились по причине сильного техногенного воздействия, которое сильно изменило естественный исторический ландшафт местности [16, с. 58–59; 18, с. 87–88]. Наиболее близкие по географическому признаку к месту предстоящего полевого исследования относятся пять поселений открытых близ пос. Калачево. Расстояние от этих археологических памятников до ближайшей точки проектируемого землеотвода под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» расположенной близ пос. Спиченково составляет приблизительно 6,2–8,8 км (рис. 4).

Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция ГНЦ КузГТУ во втором десятилетии XXI века регулярно проводит археологические исследования на территории Прокопьевского района по изысканию археологических объектов и артефактов на земельных отводах, проектируемых под промышленное строительство [5; 7–13; 14, с. 149–169; и др.]. По результатам этих работ в 2012 году в верховьях р. Нижняя Тыхта

было открыто поселение Тыхта-1 близ одноименного населенного пункта [12, с. 9–12].

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических исследованиях в Прокопьевском районе Кемеровской области и вблизи земельного участка, который отводится под «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области можно сделать ряд выводов:

- во-первых, на административной территории района полевые исследования ведутся с 1930-х годов по настоящее время, в результате чего было открыто более 20 археологических памятников;

- во-вторых, на территории, где располагается земельный участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» целенаправленные археологические исследования не проводились, и памятники археологии выявлены не были;

- в-третьих, учитывая значительное техногенное воздействие на естественный исторический ландшафт, удаление ближайших выявленных археологических объектов и отрицательные результаты поиска археологических объектов на окраине Прокопьевска и близ пос. Спиченково по берегам р. Аба в верхнем и среднем течении, предстоящий для обследования земельный участок является малоперспективным для обнаружения на нем объектов археологического наследия;

- в-четвертых, необходимо учитывать практику ранее открытых археологических памятников на административной территории Прокопьевского района и вести более активный поиск археологических объектов и артефактов на участке, который подлежит исследованию близ р. Аба на южной окраине пос. Спиченково и на незначительном удалении от естественных водотоков, а также на водоразделе, где могут располагаться археологические памятники;

- в-пятых, «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» не нанесет ущерб ранее открытым ближайшим объектам археологического наследия поселениям Калачево-1, Калачево-2, Калачево-3 Калачево-4 и Калачево-5 в Прокопьевском районе Кемеровской области расположенных на удалении порядка 6,2–8,8 км (рис. 4).

5. Археологические исследования на земельном участке проектируемого под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области

Согласно технического задания договора ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2019 году проводила археологические исследования на земельном участке проектируемого под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4). Общая площадь земельного участка задействованного по проекту составляла 23,675 га. Участок проектируемого линейного землеотвода протяженностью около 6 км расположен на административной территории Колачевского сельского поселения Прокопьевского района Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4). Полевые исследования проводились согласно требованиям методики проведения полевых работ на проектируемых землеотводах.

5.1. Методика археологических изысканий

При проведении археологической разведки на земельном участке проектируемого под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ основывались на

рекомендациях и инструкциях Отдела полевых исследований ИА РАН для выполнения этого вида полевых исследований, которые изложены в пунктах 3.1–3.24 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» [23, с. 10–18]. Сотрудники экспедиции, предварительно, ознакомившись с историей и результатами археологических исследований в Прокопьевском районе при проведении полевых исследований использовали этот опыт. Они произвели визуальное обследование всей дневной поверхности участка проектируемого землеотвода с целью поиска подъемного материала и выбора места для закладки шурфов и зачистки профилей грунта в наиболее вероятном месте расположения археологических объектов.

Сначала сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ проехали на экспедиционном автомобиле от опоры №1 ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с целью знакомства с маршрутом археологической разведки, а затем прошли пешком в обратном направлении от ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» до опоры №1 ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 осуществляя визуальное обследование местности по всей ширине проектируемого линейного землеотвода и закладывая разведочные раскопы (рис. 3; 4). На всем пути пешей разведки был исследован историко-культурный ландшафт участка проектируемого землеотвода. С особым вниманием осматривались незадернованные и слабо задернованные поверхности, естественные и искусственные обнажения грунта, остатки геологических кернов и ям от их бурения, многочисленные отвалы и различные грунтовые ямы. На участке проектируемого землеотвода были заложены 4 шурфа в местах, которые были признаны потенциально наиболее пригодными для расположения объектов археологического наследия. Два, из которых №1 и №4, располагались наиболее близко к водоемам, а два других №2 и №3 находились на водоразделе у края оврагов в месте наибольшего сближения ручьев правых притоков р. Аба (рис. 3; 4). На всем протяжении пешей разведки осуществлялась фотофиксация исследованного ландшафта,

отвалов и обнажений грунта, ям, кернов и раскопов и фиксировалось их географическое положение в системе WGS-84.

5.2. Методика раскопок шурфа и зачисток

При закладке и раскопках шурфов использовалась традиционная методика. Для шурфа первоначально выбирался участок наиболее вероятного расположения археологического объекта, как правило, вблизи современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и на водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения объектов археологического наследия. В выбранном месте осуществлялась фотофиксация и размечалась площадь (квадрат 2×2 м или четырехугольник 2×1 м) раскопа, ориентированная стенками по сторонам света и осуществлялась нивелировка его поверхности (по углам и сторонам). Затем измерялось географическое положения раскопа в системе WGS-84. После этого проходил процесс ручного при помощи лопаты послойного копания грунта (величина слоя составляла в среднем от 20 до 22 см) внутреннего пространства размеченного раскопа до уровня материка. В последующем проводилась зачистка материка и стенок раскопа. Полученные результаты раскопок и зачистки шурфа фиксировались на чертежах и фотографировались. После этого яма раскопа подвергалась контрольному прокопу поверхности материка и рекультивации для возвращения местности естественного ландшафта, что тоже фиксировалось при помощи фотографирования.

5.3. Описание результатов археологической разведки

При визуальном осмотре земельного участка проектируемого под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 3–45) были зафиксированы многочисленные факты технологического

воздействия на естественный ландшафт в виде грунтовых и технологических дорог, траншей, котлованов, отвалов, вскрытия поверхностных слоев грунта, ЛЭП и технических строений. Порядка 30% всей площади проектируемого участка землеотвода подверглось антропологическому воздействию. Наибольшие разрушения были выявлены в юго-западной и, частично, в северо-восточной части участка землеотвода. В ЮЗ части проектируемого землеотвода у ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» начинался пеший маршрут. В этом месте сотрудники ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ зафиксировали уже построенную новую ПС и осмотрели современный ландшафт местности, обнажения грунта на грунтовых дорогах, вскрытия грунта и породы, земляные отвалы, траншеи, останцы и провалы грунта (рис. 3–20). При проведении визуального осмотра и археологических изысканиях в ЮЗ части проектируемого землеотвода подверженной сильному воздействию антропогенного фактора, каких-либо артефактов и следов присутствия памятников культурного наследия выявлено не было.

В 0,2 км к северу от ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» начинался естественный ландшафт проектируемого участка землеотвода, где были осмотрены единичные отвалы грунта и обнажения на технической дороге и близ нее (рис. 3; 4; 21–30). В этой же части проектируемого участка землеотвода было выбрано место для закладки шурфа. Приводим его описание.

Шурф №1 был заложен в ЮЗ части проектируемого участка землеотвода (координаты – N53°45'06.81" E086°47'19.57") к югу от пространства между 3 и 25 поворотными точками на ровной мысовидной площадке первой надпойменной террасы безымянного искусственного ручья, который близ ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» впадает в «пожарный» пруд (рис. 2; 3; 4; 32). Общая площадь раскопа $2 \times 1 = 2 \text{ м}^2$ (рис. 31). По стенкам раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация:

Северная стенка – дерн 0,18–0,19 м, чернозем 0,26–0,28 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,08–0,11 м (рис. 31; 33).

Восточная стенка – дерн 0,18–0,19 м, чернозем 0,23–0,27 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,08–0,15 м (рис. 31; 34).

Южная стенка – дерн 0,18–0,19 м, чернозем 0,25–0,27 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,07–0,14 м (рис. 31; 35).

Западная стенка – дерн 0,18–0,19 м, чернозем 0,26–0,28 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,07–0,12 м (рис. 31; 36).

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 37). Всего было исследовано три горизонтальных слоя. Первый слой (0–22 см) представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. Второй слой (23–44 см) представлял собой средний и нижний слой чернозема и верхнюю часть слоя смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Третий слой (45–59 см) представлял собой нижний слой смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №1 была засыпана вынутым грунтом (рис. 38).

Дальнейший маршрут археологической разведки пролегал по створу проектируемого землеотвода до поворота его линии на ВСВ. На этом участке был проведен визуальный осмотр ландшафта местности и обнажения грунта на грунтовых дорогах и из геологического керна (рис. 2; 3; 4; 39–48). После этого маршрут разведки пролегал по северной части Тытайкиной гривы. При прохождении этого участка сотрудники ККАЭЭ осмотрели ландшафт местности, а также обнажения грунта на технической дороге, пролегающей близ ВЛ-35 кВ ЗС-33 к югу от нее, до опоры №47 расположенной в центральной части землеотвода (рис. 2; 3; 4; 49–58). При проведении полевых исследований на этих участках каких-либо археологических артефактов и объектов выявлено не было. Близ опоры №47 ВЛ-35 кВ ЗС-33 было решено заложить разведочный шурф.

Шурф №2 был заложен в центральной части проектируемого участка землеотвода (координаты – N53°45'56.02" E086°48'53.59") на северной окраине Тытайкиной гривы у начала спуска в овраг, по дну которого

пролегает безымянный ручей, близ опоры №47 ВЛ-35 кВ ЗС-33 (рис. 2; 3; 4; 59). Общая площадь раскопа $2 \times 2 = 4 \text{ м}^2$ (рис. 60). По стенкам раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация:

Северная стенка – дерн 0,13–0,14 м, чернозем 0,21–0,23 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,07–0,11 м (рис. 60; 61).

Восточная стенка – дерн 0,14–0,15 м, чернозем 0,21–0,26 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,07–0,09 м (рис. 60; 62).

Южная стенка – дерн 0,14–0,16 м, чернозем 0,25–0,28 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,08 м (рис. 60; 63).

Западная стенка – дерн 0,15–0,16 м, чернозем 0,22–0,27 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,07–0,10 м (рис. 60; 64).

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 65). Всего было исследовано три горизонтальных слоя. Первый слой (0–22 см) представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. Второй слой (23–44 см) представлял собой средний и нижний слой чернозема и верхнюю часть слоя смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Третий слой (45–53 см) представлял собой нижний слой смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №2 была засыпана вынутым грунтом (рис. 66).

После раскопок шурфа №2 сотрудники ККАЭЭ провели визуальный осмотр ландшафта участка, где линия землеотвода делает зигзаг на соединение ранее построенных ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 и имеются многочисленные обнажения грунта на грунтовых дорогах и вымоинах от паводковых вод (рис. 2; 3; 4; 67–75). Поиск предметов и объектов археологии на этом участке был безрезультативным. На краю этого участка маршрута разведки был заложен шурф №3.

Шурф №3 был заложен в центральной части проектируемого участка землеотвода (координаты – N53°45'56.75" E086°49'11.53") на краю водораздела Тытайкиной гривы у спуска в овраг заросший березняком, где

течет безымянный ручей, у места наиболее вероятного нахождения археологического объекта (рис. 2; 3; 4; 76). Общая площадь раскопа $2 \times 2 = 2$ м² (рис. 77). По стенкам раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация:

Северная стенка – дерн 0,13–0,14 м, чернозем 0,14–0,15 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,05–0,07 м (рис. 77; 78).

Восточная стенка – дерн 0,12–0,14 м, чернозем 0,12–0,14 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,09 м (рис. 77; 79).

Южная стенка – дерн 0,12–0,14 м, чернозем 0,12–0,15 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,08 м (рис. 77; 80).

Западная стенка – дерн 0,12–0,13 м, чернозем 0,13–0,16 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,06–0,08 м (рис. 77; 81).

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 82). Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–22 см) представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. Второй слой (23–39 см) представлял собой нижний слой чернозема и слой смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №3 была подвергнута рекультивации и засыпана вынутым грунтом (рис. 83).

Затем сотрудники ККАЭЭ продолжили пеший маршрут до конечной точки опоры №1, где проектируемый землеотвод пролегал по постепенно понижающейся гриве водораздела спускающейся в долину р. Аба (рис. 2; 3; 4). По пути следования в пределах проектируемого землеотвода и примыкающим к нему территориям был произведен визуальный осмотр ландшафта, отвалов и обнажений грунта, ям и грунта из геологических кернов и естественных оврагов (рис. 2; 3; 4; 84–112). При визуальном обследовании на этом пути следования каких-либо археологических предметов и объектов обнаружено не было. Вблизи с опорой №1 был заложен шурф №4.

Шурф №4 был заложен в СВ части проектируемого участка землеотвода (координаты – N53°45'06.81" E086°47'19.57") близ опоры №1 на второй надпойменной террасе правого берега р. Аба, на южной окраине пос. Спиченково (рис. 3; 4; 113). Общая площадь раскопа $2 \times 1 = 2 \text{ м}^2$ (рис. 114). По стенкам раскопа после их зачистки прослежена следующая стратификация:

Северная стенка – дерн 0,15–0,16 м, чернозем 0,20–0,22 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,04 м (рис. 114; 115).

Восточная стенка – дерн 0,15–0,16 м, чернозем 0,20–0,21 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,03 м (рис. 114; 116).

Южная стенка – дерн 0,15–0,17 м, чернозем 0,20–0,22 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,01–0,03 м (рис. 114; 117).

Западная стенка – дерн 0,15–0,16 м, чернозем 0,20–0,22 м и смешанный слой из чернозема и светло-коричневого суглинка 0,02–0,03 м (рис. 114; 118).

Материк представляет собой светло-коричневый суглинок (рис. 119). Всего было исследовано два горизонтальных слоя. Первый слой (0–22 см) представлял собой дерновое покрытие и верхнюю часть слоя чернозема. Второй слой (23–41 см) представлял собой средний и нижний слой чернозема и слой смешанного грунта из чернозема и светло-коричневого суглинка. Находки в раскопе отсутствовали. По завершении раскопок яма шурфа №4 была засыпана вынутым грунтом (рис. 120).

6. Заключение

На основании договора между КузГТУ и ООО «Новая Энергия», ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ в 2019 году проводила полевую археологическую разведку с целью поиска и выявления объектов археологического наследия на земельном участке, который проектируется под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области (рис. 1; 2; 3; 4). Согласно техническому заданию договора сотрудники ККАЭЭ на предварительной

стадии проработали архивные материалы, печатные, фонические и другие источники, позволяющие описать краткую историю археологических исследований на территории Прокопьевского района Кемеровской области. Это позволило познакомиться с условиями открытия и характеристиками, ранее открытых и обследованных археологических памятников на территории района Прокопьевского района и на ближайших участках к территории предстоящих исследований и общей геоморфологической ситуацией. Это позволило сделать предварительный вывод о малой вероятности обнаружения на проектируемом участке землеотвода под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области объектов археологического наследия.

В ходе полевых исследований был осуществлен визуальный осмотр местности, подлежащей археологическому обследованию, с поиском подъемного материала, осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, естественных обнажений, грунтовых отвалов, кернов и ям по всей площади участка проектируемого отвода земель. На обследованном участке были заложены четыре разведочных раскопа (шурфы) общей площадью 12 м², глубиной до материка в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН на местах вероятностного расположения археологических объектов (копка шурфа производилась вручную, лопатой, послойно, с рыхлением грунта, фиксацией состояния слоев грунта с их фиксацией в полевой документации и на фото). В ходе археологической разведки территория проектируемого землеотвода была подвергнута сплошному обследованию. Общая площадь археологических изысканий составила 23,675 га.

В результате полевых изыскательских работ было установлено разрушение культурно-исторического ландшафта проектируемого участка землеотвода составляет в объеме приблизительно 30%. При проведении разнообразных археологических изыскательских работ по всей площади проектируемого землеотвода каких-либо артефактов и объектов культурного

наследия выявлено не было. Это свидетельствует об отсутствии историко-культурных объектов и ценностей на обследованной территории.

Таким образом, в результате полевых изыскательских (археологических) работ можно сделать вывод об отсутствии культурно-исторических объектов и ценностей на земельном участке, проектируемого под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Начальник ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ,
научный руководитель работы

А.М. Илюшин

7. Список литературы и архивных материалов

1. Атлас Кемеровской области. – Кемерово–Новосибирск, 1996. – 32 с.
2. Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области (для разработки проектной документации «Комплекс работ по освоению участка недр Камышанский-Северный Караканского и Северо-Талдинского каменноугольных месторождений АО «СУЭК-Кузбасс»). – Кемерово, 2017. – 176 с.
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Разрез Трудармейский Южный». Реконструкция железнодорожной инфраструктуры необщего пользования на станции Терентьевская ЗСЖД ОАО «РЖД»

(Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области». – Кемерово, 2018. – 148 с.

4. Баштаник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации «Подстанция 35/6 кВ «Таёжная-Восточная» с двумя питающими ЛЭП 35 кВ» филиала «Талдинский угольный разрез» (Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 96 с.

5. Бутьян В.А., Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских работ (археологическая разведка) по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке проектируемого под «Очистные сооружения контейнерного типа для шахты имени В.Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс"» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2018. – 68 с.

6. Илюшин А.М. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху средневековья. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2005. – 240 с.

7. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе Кемеровской области в 2009 году (на участке недр «Поле шахты «Талдинская» (Пусковой комплекс) ЗАО «Салек»). – Кемерово, 2009. – 37 с.

8. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Беловском и Прокопьевском районах Кемеровской области в 2009 году (на участке отвода земель для разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская топливная компания»). – Кемерово, 2009. – 38 с.

9. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе Кемеровской области в 2012 году (на участке проектируемого отвода земель для разработки проектной документации «Обогатительная фабрика «Талдинская-Энергетическая», филиал «Талдинский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»)). – Кемерово, 2012. – 22 с.

10. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе Кемеровской области в 2012 году (на участке проектируемого отвода земель для разработки проектной документации «Строительство пруда в пос. Большая Талда»). – Кемерово, 2012. – 21 с.

11. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках в Прокопьевском районе Кемеровской области в 2012 году (в границах горного отвода шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс»). – Кемерово, 2012. – 23 с.

12. Илюшин А.М. Отчет об археологических разведках Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2012 году на территории Кемеровской области. – Кемерово, 2013. – 68 с.

13. Илюшин А.М. Отчет о проведении научно-исследовательских работ (археологические разведки) по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) при обследовании земельных участков проектируемых для сооружения обогатительной фабрики, железнодорожной станции с объектами инфраструктуры, склада магнетита, приема и выгрузки вагонов привозных углей и технологической дороги в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 55 с.

14. Илюшин А.М., Борисов В.А., Бутьян В.А. Полевые исследования Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2012 году // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2014. – №1 (101). – С. 149–160.

15. Историко-культурное наследие Кузбасса: сборник нормативных актов. – Кемерово, 2007. – 226 с.

16. Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая старина. Вып. 1. – Новокузнецк, 1993. – С. 58–68.

17. Кулемзин А.М. История изучения археологических памятников в Кемеровской области // Известия лаборатории археологических исследований. Вып. 13. – Кемерово: КемГУ, 1985. – С.105–112.

18. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1989. – 158 с.

19. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. – Новосибирск, 1949. – 198 с.

20. Марочкин А.Г., Герман П.В., Соколов П.Г. Отчет о выполнении изыскательских работ по выявлению объектов историко-культурного наследия на проектируемых площадках под горные работы и отвал Талдинского угольного разреза ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Прокопьевский, Новокузнецкий районы Кемеровской области). – Кемерово, 2006.

21. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области (по состоянию на 01.04.2017 г.). – Кемерово, 2017. – 14 с. [Электронный ресурс] http://okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_05.12.2018.pdf (дата обращения: 15.05.2019).

22. Перечень объектов культурного наследия федерального значения – объектов археологического наследия, расположенных на территории Кемеровской области. – Кемерово, 2018. – 113 с. [Электронный ресурс] http://okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf (дата обращения: 15.05.2019).

23. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. – Москва: ИА РАН, 2018. – 64 с.

24. Симонов Д.А. Отчет о проведении обследования земельных участков по выявлению объектов историко-культурного наследия в районе намечаемого «Технического перевооружения горных работ 1 очереди разреза «Талдинский» с увеличением мощности до 14 млн. тон угля в год филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» (поле Талдинское). – Новокузнецк, 2011.

25. Симонов Д.А. Проведение научно-исследовательских работ по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, отводимых для разработки проектной документации по объекту «Разработка запасов угля открытым способом в границах лицензий КУМ 01338 ТЭ, КЕМ 01337 ТЭ, КЕМ 01341 ТЭ ОАО «СУЭК-Кузбасс». Угольный разрез по добыче угля. – Новокузнецк, 2015.

26. Симонов Д.А. Проведение научно-исследовательских работ по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельных участках, отводимых для разработки проектной документации «Технический проект разработки пластов 70 и 69 шахты «Талдинская-Западная-2» ШУ «Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс» Талдинского каменноугольного месторождения». – Новокузнецк, 2015.

27. Симонов Д.А. Археологические работы в бассейне рек Талда, Кыргай и Кыргайчик в границах горного отвода ООО «Шахта «Кыргайская» ООО «Талдинского горнодобывающая компания». – Новокузнецк, 2015.

28. Симонов Д.А. Археологические работы на участке для разработки проектной документации «Реконструкция участка «Заречный» ОАО «СУЭК-Кузбасс» с увеличением производственной мощности до 4 млн. тон». – Новокузнецк, 2015.

29. Симонов Д.А. Отчет об археологических работах по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, отводимом для разработки проектной документации по объекту «Обогащительная фабрика «Талдинская-Энергетическая» в филиале «Талдинский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в Прокопьевском районе Кемеровской области, в 2017 году. – Новокузнецк, 2017.

30. Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга сохранности, состояния и использования памятников археологии Прокопьевского района (к проблеме сохранения культурного

наследия) // Музееведение и историко-культурное наследие. – Кемерово: КемГУКИ, 2009. – Вып. III. – С. 197–213.

31. Ширин Ю.В. Археологическая разведка на земельных участках, отводимых под строительные работы ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез» на поле разреза «Таежный» (Прокопьевский район Кемеровской области). – Новокузнецк, 2010.

32. Ширин Ю.В. Археологические разведочные работы по обследованию земельного участка в границах горного отвода шахты «Котинская» «СУЭК-Кузбасс» на участке «Нижние горизонты шахты «Котинская» (Прокопьевский район Кемеровской области). – Новокузнецк, 2010.

33. Ширин Ю.В. Археологические разведывательные работы на земельных участках, отводимых под строительные шахты «Талдинская-Западная-1» (Прокопьевский район Кемеровской области). – Новокузнецк, 2010.

34. Ширин Ю.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию земельного участка по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации «ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский угольный разрез». Корректировка проекта отработки Северокыргайского месторождения базальтов». – Новокузнецк, 2013.

35. Ширин Ю.В. Археологическая разведка по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на участке отвода земель в районе намечаемого строительства ж.д. станции «Погрузочная 2» ООО «Ресурс» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Новокузнецк, 2013.

36. Ширин Ю.В. Археологические разведывательные работы по обследованию земельного участка в границах горного отвода угольного разреза «Камышанский» «СУЭК-Кузбасс» (Прокопьевский район Кемеровской области). – Новокузнецк, 2013.

37. Фрибус А.В. Отчет о проведении археологической разведки в Прокопьевском районе Кемеровской области (на участке отвода земель для отработки проектной документации на отработку угля открытыми горными работами на поле шахты «Талдинская-3» ЗАО «Салек». – Кемерово, 2012.

38. Фрибус А.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации «Корректировка горно-транспортной части проектной документации угледобывающего предприятия ООО «Ресурс» на участке недр Кыргайский Средний в связи с увеличением проектной мощности» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 129 с.

8. Список иллюстраций

Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением места проведения археологических разведок ККАЭЭ в 2019 году: 1 – земельный участок, проектируемый под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Рис. 2. Фрагмент топографической карты Прокопьевского района Кемеровской области Генштаба СССР с обозначением месторасположения участка обследования проектируемого под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Рис. 3. Обзорная схема (на карте Google) расположения проектируемого объекта «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком).

Рис. 3а. Фрагмент обзорной схемы (на карте Google) расположения проектируемого объекта «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком) и месторасположения шурфов (указано исполнителем).

Рис. 3б. Фрагмент обзорной схемы (на карте Google) расположения проектируемого объекта «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком) и месторасположения шурфов (указано исполнителем).

Рис. 3в. Фрагмент обзорной схемы (на карте Google) расположения проектируемого объекта «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком) и месторасположения шурфов (указано исполнителем).

Таблица 1. Каталог координат к обзорной схеме расположения проектируемого объекта «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» (представлен заказчиком).

Рис. 4. Карта Google с обозначением маршрута археологической разведки по проектируемой территории участка землеотвода под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с указанием места закладки шурфов и расположения ближайших археологических памятников в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Рис. 5. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.

Рис. 6. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ЗЮЗ стороны.

Рис. 7. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.

Рис. 8. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.

Рис. 9. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с З стороны.

Рис. 10. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.

Рис. 23. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с В стороны.

Рис. 24. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 25. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ подстанции «Березовская». Фото с В стороны.

Рис. 26. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ВСВ стороны.

Рис. 27. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №101 в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.

Рис. 28. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта между опорами №101 и №102 в ЮЗ части землеотвода. Фото с ССЗ стороны.

Рис. 29. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.

Рис. 30. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с С стороны.

Рис. 31. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». План и профили стенок раскопа шурфа №1 в ЮЗ части землеотвода.

Рис. 32. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №1 в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 33. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №1. Фото с Ю стороны.

Рис. 34. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №1. Фото с З стороны.

Рис. 35. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны.

Рис. 36. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №1. Фото с В стороны.

Рис. 37. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №1. Фото с Ю стороны.

Рис. 38. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №1 после рекультивации. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 39. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны.

Рис. 40. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта из геологического керна в ЮЗ части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 41. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 42. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 43. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 44. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с Ю стороны.

Рис. 45. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 46. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.

Рис. 59. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №2 в центральной части землеотвода. Фото с СЗ стороны.

Рис. 60. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». План и профили стенок раскопа шурфа №2 в центральной части землеотвода.

Рис. 61. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №2. Фото с Ю стороны.

Рис. 62. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №2. Фото с З стороны.

Рис. 63. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №2. Фото с С стороны.

Рис. 64. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №2. Фото с В стороны.

Рис. 65. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №2. Фото с С стороны.

Рис. 66. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №2 после рекультивации. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 67. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с В стороны.

Рис. 68. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.

Рис. 69. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 70. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 71. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.

Рис. 72. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 73. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 74. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 75. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 76. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 77. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». План и профили стенок раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода.

Рис. 78. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.

Рис. 79. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 80. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с С стороны.

Рис. 81. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с В стороны.

Рис. 82. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.

Рис. 83. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №3 после рекультивации в центральной части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.

Рис. 84. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.

Рис. 85. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 86. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.

Рис. 87. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 88. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.

Рис. 89. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, отвалы и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 90. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 91. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, отвалы и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.

Рис. 92. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, отвалы и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 93. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 94. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №19 в СВ части землеотвода. Фото с ССВ стороны.

Рис. 95. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.

Рис. 96. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 97. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 98. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 99. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 100. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, геологический керн и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 101. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 102. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №2 в СВ части землеотвода. Фото с СЗ стороны.

Рис. 103. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с В стороны.

Рис. 104. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с С стороны.

Рис. 105. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт близ опоры №0 в СВ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.

Рис. 106. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 107. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.

Рис. 108. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и

обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с СЗ стороны.

Рис. 109. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с СЗ стороны.

Рис. 110. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунтовой дороги по окраине пос. Спиченково близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с В стороны.

Рис. 111. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с С стороны.

Рис. 112. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с З стороны.

Рис. 113. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №4 близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.

Рис. 114. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». План и профили стенок раскопа шурфа №4.

Рис. 115. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №4. Фото с Ю стороны.

Рис. 116. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №4. Фото с ЗЮЗ стороны.

Рис. 117. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №4. Фото с С стороны.




Рис. 118. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №4. Фото с ВСВ стороны.

Рис. 119. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №4. Фото с С стороны.

Рис. 120. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №4 после рекультивации. Фото с ЮЮЗ стороны.

Рис. 121. Копия Открытого листа на проведение археологических исследований на земельном участке под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская».

9. Условные обозначения

	- обследованная территория
	- шурф
	- дерн
	- чернозем
	- смешанный слой
	- материк (светло-серый суглинок)

10. Приложение





Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением места проведения археологических разведок ККАЭЭ в 2019 году: 1 — земельный участок, проектируемый под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области.



Условные обозначения:

 - территория обследования

Рис. 2. Фрагмент топографической карты Прокопьевского района Кемеровской области Генштаба СССР с обозначением месторасположения участка обследования проектируемого под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» в Прокопьевском районе Кемеровской области.




Рис. 3. Обзорная схема (на карте Google) расположения проектируемого объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком) и месторасположения шурфов (указано исполнителем).



Рис. 3а. Фрагмент обзорной схемы (на карте Google) расположения проектируемого объекта

«Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ 3С-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области.




Рис. 3б. Фрагмент обзорной схемы (на карте Google) расположения проектируемого объекта «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком) и месторасположения шурфов (указано исполнителем).




Рис. 3б. Фрагмент обзорной схемы (на карте Google) расположения проектируемого объекта «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с обозначением границ и поворотных точек проектируемого участка землеотвода в Прокопьевском районе Кемеровской области (представлен заказчиком) и месторасположения шурфов (указано исполнителем).


Таблица 1

Каталог координат к обзорной схеме расположения проектируемого объекта
«Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6
кВ № 39 «Березовская» (представлен заказчиком)

WGS-84

№ точки	Широта	Долгота
1	53°44'55.05"C	86°47'29.47"B
2	53°44'58.03"C	86°47'29.86"B
3	53°45'6.89"C	86°47'19.28"B
4	53°45'27.72"C	86°46'58.44"B
5	53°45'28.18"C	86°46'58.67"B
6	53°45'43.83"C	86°47'52.23"B
7	53°45'58.01"C	86°48'53.15"B
8	53°45'58.03"C	86°48'53.48"B
9	53°45'56.69"C	86°49'3.14"B
10	53°46'28.90"C	86°50'4.75"B
11	53°46'47.81"C	86°50'48.15"B
12	53°46'47.87"C	86°50'48.43"B
13	53°46'48.02"C	86°50'50.77"B
14	53°46'48.02"C	86°50'53.40"B
15	53°46'46.90"C	86°50'53.64"B
16	53°46'46.55"C	86°50'52.26"B
17	53°46'46.75"C	86°50'50.72"B
18	53°46'46.71"C	86°50'49.03"B
19	53°46'27.98"C	86°50'6.04"B
20	53°45'55.51"C	86°49'3.89"B
21	53°45'55.44"C	86°49'3.43"B
22	53°45'56.81"C	86°48'53.47"B
23	53°45'42.73"C	86°47'53.01"B
24	53°45'27.53"C	86°47'0.95"B
25	53°45'7.58"C	86°47'20.93"B
26	53°44'54.40"C	86°47'36.59"B
27	53°44'53.97"C	86°47'36.51"B
28	53°44'52.88"C	86°47'34.36"B

Карта Google с обозначением маршрута археологической разведки в 2019 году



Условные обозначения:

-  - маршрут археологической разведки
-  - место закладки шурфа и его нумерация
-  - место расположения археологического памятника и его нумерация

Археологические памятники:

- 1 - поселение Калачево-1, 2 - поселение Калачево-2, 3 - поселение Калачево-3,
4 - поселение Калачево-4, 5 - поселение Калачево-5

Рис. 4. Карта Google с обозначением маршрута археологической разведки по проектируемой территории участка землеотвода под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская» с указанием места закладки шурфов и расположения ближайших археологических памятников в Прокопьевском районе Кемеровской области.



Рис. 5. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.



Рис. 6. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ЗЮЗ стороны.



Рис. 7. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.



Рис. 8. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.



Рис. 9. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с З стороны.



Рис. 10. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.



Рис. 11. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с Ю стороны.



Рис. 12. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ЮЮВ стороны.



Рис. 13. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ВЮВ стороны, близкая перспектива.



Рис. 14. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ВЮВ стороны, дальняя перспектива.



Рис. 15. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с Ю стороны.



Рис. 16. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ССВ стороны.



Рис. 17. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с В стороны.



Рис. 18. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ССВ стороны.



Рис. 19. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения грунта близ подстанции «Березовская». Фото с В стороны.



Рис. 20. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на обнажения и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с Ю стороны.



Рис. 21. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с С стороны.



Рис. 22. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ССВ стороны.



Рис. 23. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с В стороны.



Рис. 24. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 25. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ подстанции «Березовская». Фото с В стороны.



Рис. 26. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта близ подстанции «Березовская». Фото с ВСВ стороны.



Рис. 27. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №101 в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.



Рис. 28. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта между опорами №101 и №102 в ЮЗ части землеотвода. Фото с ССЗ стороны.



Рис. 29. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.



Рис. 30. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с С стороны.




Рис. 31. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». План и профили стенок раскопа шурфа №1 в ЮЗ части землеотвода.



Рис. 32. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №1 в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 33. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №1. Фото с Ю стороны.



Рис. 34. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №1. Фото с З стороны.



Рис. 35. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №1. Фото с С стороны.



Рис. 36. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №1. Фото с В стороны.



Рис. 37. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №1. Фото с Ю стороны.



Рис. 38. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №1 после рекультивации. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 39. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны.



Рис. 40. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта из геологического керна в ЮЗ части землеотвода. Фото с З стороны.



Рис. 41. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 42. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 43. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 44. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с Ю стороны.



Рис. 45. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт в ЮЗ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 46. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.



Рис. 47. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с ССЗ стороны.



Рис. 48. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с В стороны.



Рис. 49. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в ЮЗ части землеотвода. Фото с Ю стороны.



Рис. 50. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.



Рис. 51. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №68 в центральной части землеотвода. Фото с С стороны.



Рис. 52. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с С стороны.



Рис. 53. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.



Рис. 54. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с С стороны.



Рис. 55. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с С стороны.



Рис. 56. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.



Рис. 57. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЮЮВ стороны.



Рис. 58. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №47 в центральной части землеотвода. Фото с ССВ стороны.



Рис. 59. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №2 в центральной части землеотвода. Фото с СЗ стороны.




Рис. 60. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». План и профили стенок раскопа шурфа №2 в центральной части землеотвода.




Рис. 61. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №2. Фото с Ю стороны.



Рис. 62. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №2. Фото с З стороны.




Рис. 63. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №2. Фото с С стороны.



Рис. 64. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №2. Фото с В стороны.



Рис. 65. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №2. Фото с С стороны.



Рис. 66. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №2 после рекультивации. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 67. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с В стороны.



Рис. 68. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.



Рис. 69. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.



Рис. 70. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 71. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.



Рис. 72. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.



Рис. 73. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 74. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 75. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с 3 стороны.



Рис. 76. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с 3 стороны.




Рис. 77. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». План и профили стенок раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода.



Рис. 78. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.




Рис. 79. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.




Рис. 80. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с С стороны.



Рис. 81. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с В стороны.



Рис. 82. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №3 в центральной части землеотвода. Фото с Ю стороны.



Рис. 83. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №3 после рекультивации в центральной части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.



Рис. 84. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.



Рис. 85. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 86. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.



Рис. 87. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 88. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.



Рис. 89. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, отвалы и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с З стороны.



Рис. 90. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и отвалы грунта в центральной части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 91. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, отвалы и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.



Рис. 92. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, отвалы и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с 3 стороны.



Рис. 93. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в центральной части землеотвода. Фото с 3 стороны.



Рис. 94. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №19 в СВ части землеотвода. Фото с ССВ стороны.



Рис. 95. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.



Рис. 96. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с 3 стороны.



Рис. 97. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с 3 стороны.



Рис. 98. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 99. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 100. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт, геологический керн и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 101. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 102. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №2 в СВ части землеотвода. Фото с СЗ стороны.



Рис. 103. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с В стороны.



Рис. 104. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с С стороны.



Рис. 105. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт близ опоры №0 в СВ части землеотвода. Фото с ЗСЗ стороны.



Рис. 106. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с ВСВ стороны.



Рис. 107. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с ВЮВ стороны.



Рис. 108. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с СЗ стороны.



Рис. 109. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с СЗ стороны.



Рис. 110. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунтовой дороги по окраине пос. Спиченково близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с В стороны.



Рис. 111. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с С стороны.



Рис. 112. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на ландшафт и обнажения грунта близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с З стороны.



Рис. 113. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на место закладки раскопа шурфа №4 близ опоры №1 в СВ части землеотвода. Фото с ЗЮЗ стороны.



Рис. 115. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на северную стенку раскопа шурфа №4. Фото с Ю стороны.




Рис. 116. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на восточную стенку раскопа шурфа №4. Фото с ЗЮЗ стороны.




Рис. 117. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на южную стенку раскопа шурфа №4. Фото с С стороны.



Рис. 118. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на западную стенку раскопа шурфа №4. Фото с ВСВ стороны.




Рис. 119. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на материк в раскопе шурфа №4. Фото с С стороны.



Рис. 120. Участок под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская». Вид на раскоп шурфа №4 после рекультивации. Фото с ЮЮЗ стороны.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ 0477-2019

Настоящий открытый лист выдан:

Илюшину Андрею Михайловичу

паспорт 3207 № 479804
(серия, номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в Кемеровской области в зоне строительства подъездного железнодорожного пути
углепозвучной станции Знаменская филиала «Моховский угольный разрез» АО «УК
Кузбассразрезуголь» в Беловском районе; реконструкции ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34
от опоры №1 до ПС 35/6 кВ №39 «Березовская» в Прокопьевском районе.

На основании открытого листа

Илюшин Андрей Михайлович
(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в
целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования
мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному
открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 22 мая 2019 г. по 31 августа 2019 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 22 мая 2019 г.

Заместитель Министра
(подпись)


(подпись)



С.Е.Обрывалин
(Ф.И.О.)

Дата 22 мая 2019 г.

М.П.

016340

Рис. 121. Копия Открытого листа на на проведение археологических исследований на земельном участке под «Реконструкцию ВЛ-35 кВ ЗС-33 и ВЛ-35 кВ ЗС-34 от опоры №1 до ПС 35/6 кВ № 39 «Березовская».

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(код объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
03.08.2017 № 99/2017/24324363			
Кадастровый номер:		42:10:0000000:152	

Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования:	Для сельскохозяйственного производства
Сведения о кадастровом инженер:	данные отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничества, лесопарков:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № __ Раздела 2	Всего листов раздела 2: __	Всего разделов: __	Всего листов выписки: __
03.08.2017 № 99/2017/24324363			
Кадастровый номер:		42:10:0000000:152	
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Глумов Александр Кириллович		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Долевая собственность, № 42-42-07/057/2007-331 от 10.01.2008, 6, 4/12828		
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.2. Глумов Павел Александрович		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2. Долевая собственность, № 42-42-07/057/2007-330 от 10.01.2008, 6, 4/12828		
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.3. Глумов Павел Александрович		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.3. Долевая собственность, № 42-42-07/057/2007-329 от 10.01.2008, 6, 4/12828		
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.4. Есаулов Николай Васильевич		
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.4. Долевая собственность, № 42-42-07/042/2008-017 от 02.09.2008, 6, 5/4276		
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.08.2017 г., поступившего на рассмотрение 03.08.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(или объект недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
03.08.2017 № 99/2017/24324363			
Кадастровый номер:		42:10:0000000:152	

Номер кадастрового квартала:	42:10:0000000
Дата присвоения кадастрового номера:	28.10.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Кемеровская обл. р-н Прокопьевский, СХПК "Земновский"
Площадь:	32235486 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	54062133,57
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	42:10:0205009:1083, 42:10:0205009:1084, 42:10:0205009:1420, 42:10:0205009:1066, 42:10:0205008:1981, 42:10:0205009:1052, 42:10:0205009:1047, 42:10:0205008:1492, 42:10:0205009:1001, 42:10:0205009:831, 42:10:0205009:820, 42:10:0205009:986, 42:10:0205009:812, 42:10:0000000:892, 42:10:0205008:1564, 42:10:0205008:2014, 42:10:0205010:187, 42:10:0205009:1013, 42:10:0205009:1065, 42:10:0205009:989, 42:10:0205009:1014, 42:10:0205009:1220, 42:10:0205009:1383, 42:10:0205008:1491, 42:10:0205009:1523, 42:10:0205008:1456, 42:10:0205009:815, 42:10:0205009:1007, 42:10:0205008:1494, 42:10:0205008:1457, 42:10:0205009:998, 42:10:0205008:1468, 42:10:0205009:1067, 42:10:0205008:1493, 42:10:0205009:988, 42:10:0205009:1085, 42:10:0205008:1474, 42:10:0205008:1677, 42:10:0205008:1460, 42:10:0205008:1495, 42:10:0205009:993, 42:10:0205009:1057, 42:10:0205009:981, 42:10:0205009:970, 42:10:0205009:1006, 42:10:0205009:1097, 42:10:0205009:1037, 42:10:0205008:1496, 42:10:0205009:1016, 42:10:0205009:1269, 42:10:0205009:1446, 42:10:0205009:1101, 42:10:0205008:1562, 42:10:0205010:208, 42:10:0205009:886, 42:10:0205008:1464, 42:10:0205009:1421, 42:10:0205008:2073, 42:10:0205009:1064, 42:10:0205001:3730, 42:10:0205009:1029, 42:10:0205009:985, 42:10:0205009:1219, 42:10:0205009:1384, 42:10:0205008:1489, 42:10:0205008:1799, 42:10:0205008:1467, 42:10:0205009:1061, 42:10:0205009:824, 42:10:0205009:1015, 42:10:0205008:1615, 42:10:0205008:1458, 42:10:0205009:889, 42:10:0205008:1326, 42:10:0205008:1490, 42:10:0205008:1459, 42:10:0205009:1063, 42:10:0205008:1466, 42:10:0205008:1461, 42:10:0205009:1095, 42:10:0205009:1422, 42:10:0205009:1098, 42:10:0205008:1463, 42:10:0205008:1500, 42:10:0205009:1445, 42:10:0205008:1501, 42:10:0205010:385, 42:10:0205008:1767, 42:10:0205009:1012
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.01.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.01.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(код объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
15.01.2019 № 99/2019/239002780			
Кадастровый номер:		42:10:0205008:1494	

Номер кадастрового квартала:	42:10:0205008
Дата присвоения кадастрового номера:	20.08.2008
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Кемеровская обл, р-н Прокопьевский
Площадь:	116300 +/- 2983.09 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	8571.31
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	42:10:0000000:152
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

МП

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации права

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.01.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.01.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(код объекта недвижимости)			
Лист № <u> </u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
15.01.2019 № 99/2019/239002139			
Кадастровый номер:		42:32:0102012:2714	

Номер кадастрового квартала:	42:32:0102012
Дата присвоения кадастрового номера:	01.12.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Кемеровская область, г. Прокопьевск, 123 м на запад от жилого дома по переулку Разъездной, 8
Площадь:	52966 +/- 81 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	105885919.58
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

МП

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(наименование объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
03.08.2017 № 99/2017/24324363			
Кадастровый номер:		42:10:0000000:152	

Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 42:10:0205008:1933, 42:10:0205009:1219, 42:10:0205009:1220, 42:10:0205009:1269, 42:10:0205009:1384. Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.
Получатель выписки:	Гутов Алексей Леонидович

Государственный регистратор		№ГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок			
код объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела 2	Всего листов раздела 2 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
15.01.2019 № 99/2019/239002780			
Кадастровый номер:		42:10:0205008:1494	
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Общество с ограниченной ответственностью "Разрез "Березовский", ИНН: 4223035452
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 42-42-07/088/2010-021 от 18.11.2010
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
4.	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	Принято заявление Регистрации ипотеки 24.12.2015 14:31, запись №42/102/071/2015-951.	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
11.	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.01.2019 г., поступившего на рассмотрение 15.01.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(код объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
15.01.2019 № 99/2019/239002349			
Кадастровый номер:		42:32:0102012:2713	

Номер кадастрового квартала:	42:32:0102012
Дата присвоения кадастрового номера:	22.11.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Кемеровская область, г. Прокопьевск, 123 м на запад от жилого дома по переулку Разъездной, 8
Площадь:	42334 +/- 72 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	84631169.42
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.